



PLASTRA 105

plafondarmatuur, TC-DSE, rond, witte gips, max. 50W



Artikelnummer	148001
Productfamilie	PLASTRA
Voedingsmogelijkheid	Nee
Fitting	E27
Aantal lichtbronnen	2
Lichtbron inbegrepen	Nee
Hoogte	8 cm
Diameter	31 cm
Nettogewicht	2.451 kg
Brutogewicht	2.94 kg
Spanning	220-240V ~50/60Hz
Max. vermogen	25 watt
Beschermingsklasse	I
Materiaal	Gips/glas/staal
Kleur	wit
Energie-efficiëntieklasse	A++
Montagewijze	Opbouwmontage / Plafondopbouw
Lichtbron	A60
Form	rond
LVK-type 1	direct
LVK-type 2	rotational symmetric

Artikel uit de reeks



148002	PLASTRA 104, plafondarmatuur, TC-DSE, hoekig, witte gips, max. 50W
148004	PLASTRA, plafondarmatuur, QPAR51, hoekig, witte gips, max. 35W
148010	PLASTRA, wandarmatuur, hoekig, 100 slot, witte gips, E14, max. 40 W
148011	PLASTRA 103, wandarmatuur, C35, hoekig, witte gips, max. 8W
148012	PLASTRA 102 CURVE, wandarmatuur, witte gips, QT-DE12, max. 100W
148013	PLASTRA 101, wandarmatuur, C35, halfrond, witte gips, max. 40W
148015	PLASTRA, wandarmatuur, QPAR51, hoekig, witte gips, up/down, max. 35W
148016	PLASTRA 104, wandarmatuur, QT14, rond, witte gips, QT14, max. 42W
148017	PLASTRA, wandarmatuur, TC-(D,H,T,Q)SE, 105 Torch, witte gips, max. 40 W
148018	PLASTRA, wandarmatuur, QT14, hoekig, Cube, witte gips, max. 42 W
148019	PLASTRA SQUARE, wandarmatuur, LED strip, 3000K, hoekig, witte gips, max. 10,8W
148040	PLASTRA PD-1, pendelarmatuur, LED GX53, witte gips, 9W
148041	PLASTRA CONE, pendelarmatuur, TCR-TSE, trapezevorm, witte gips
148042	PLASTRA, pendelarmatuur, LED GU10 51 mm, rond, witte gips
148051	PLASTRA BOX, plafondarmatuur, eenvlammig, QPAR51, hoekig, witte gips, max. 35W
148052	PLASTRA BOX, plafondarmatuur, tweevlammig, QPAR51, hoekig, witte gips, max. 70W
148053	PLASTRA BOX, plafondarmatuur, drievlammig, QPAR51, hoekig, witte gips, max. 105W
148060	PLASTRA, wandarmatuur, QPAR51, rond, Tube, witte gips, max. 70W
148061	PLASTRA, wandarmatuur, TCR-TSE, Cone, wit, max. 11W

148070	PLASTRA, inbouwarmatuur, QPAR51, rond, witte gips, max. 35W
148071	PLASTRA, inbouwarmatuur, QPAR51, hoekig, witte gips, max. 35W
148072	PLASTRA, inbouwarmatuur, QPAR51, hoekig, indirect, witte gips, max. 35W
148062	PLASTRA, wandlamp, LED, 3000K, bol, up/down, witte gips, dimbaar
148091	PLASTRA, wandlamp, LED, 3000K, rond, witte gips, Ø 30 cm
1000782	PLASTRA, hanglamp, TCR-TSE, wit, gips, max. 11W
148005	PLASTRA, plafondarmatuur, LED, wit, gips, 3000K
1001271	PLASTRA, wandlamp, LED, 3000K, up/down, staal/witte gips, max. 35W
1002047	PLASTRA 25 PD, indoor pendelarmatuur, TCR-TSE, wit, 11W

Met het PLASTRA 105 gipsarmatuur hebt u een uniek plafondarmatuur met minimalistische vormgeving. Het armatuur wordt uitgerust met traditionele gloeilampen of energiespaarlampen met E27 fitting en kan rechtstreeks worden aangesloten op 230V netspanning. Het in de levering inbegrepen schuurpapier dient om het oppervlak te reinigen. De lamp kan na aanbrengen van een grondlaag individueel met muurverf worden beschilderd. Dit armatuur is geschikt voor lampen van de energieklassen: A - A+

Notizen
